



# Panel Japonés

## GUÍA DE MEDICIÓN



El Panel Japonés supone la solución perfecta para cubrir grandes superficies acristaladas. Sistema elegante y minimalista, aporta un plus de exclusividad a todo tipo de espacios.

Adaptabilidad total a las necesidades del usuario al permitir la combinación de diferentes colores y texturas incluso en los diferentes paneles que componen una misma cortina .



**Panel**  
Japonés



## Panel Japonés

### INTRODUCCIÓN

A continuación le vamos a mostrar algunos de los ejemplos más comunes, con los que se puede encontrar hoy en día en su casa, oficina, etc. En lo que a ventanas y puertas se refiere.

Lo único que necesitará para la toma de medidas es: un metro, lápiz y papel, y siga exactamente los pasos que les detallamos a continuación.

No existe una regla fija para tomar medidas, por lo que prima su gusto personal a la hora de decidir lo que queremos cubrir y vigile obstáculos técnicos que le impidan el buen funcionamiento de estas (Manivelas, radiadores, etc. )


Dicho esto y ante cualquier duda que le pueda surgir, no dude en llamar al teléfono de atención al cliente o enviar un mail a:

- Teléfono asesoramiento gratuito: **689 035 719**
- E-Mail: [info@decorestil.com](mailto:info@decorestil.com)




## Tipos de Instalación

Techo / pared (soporte estandar)




Pared (mediante escuadra)



## Debemos fijarnos en:

todos los salientes, manecillas, radiadores, cajones de persiana ó cualquier obstáculo que impida el correcto funcionamiento del mismo tanto en subida como en bajada.



## Medidas de fabricación

### MÁXIMOS

Ancho	6,00 m
Alto	3,00 m

### MÍNIMOS

Ancho	0,30 m
Alto	0,30 m

A la hora de tomar la medida de **ancho**, tenemos que tener en cuenta, que tipo de apertura queremos que tenga nuestro panel japonés.

**Hay cuatro tipos de aperturas:**

Apertura derecha, todos los paneles se desplazan hacia la derecha.


Apertura izquierda, todos los paneles se desplazan hacia la izquierda.

Apertura a ambos lados, unos hacia la derecha y otros hacia la izquierda.

Multifunción, hacia la derecha hacia la izquierda indistintamente.

Es aconsejable que le demos a la medida de **ancho** de la ventana + **20 cm**, por ambos lados, para evitar que se vea el marco de la ventana cuando nos situemos escorados a ella.


**- Veamos un ejemplo:**




En estos ejemplos veremos hacia donde recogen los paneles y así podremos tener una idea mas cercana en lo que apertura se refiere.

**Veamos unos ejemplos:**


Recogida hacia la izquierda




Recogida hacia la derecha



Recogida ambos lados



Recogida multifunción






A la hora de tomar la medida de **alto**, deberemos tener en cuenta dónde vamos a fijar nuestro panel japonés, en la pared o en el techo.

Si lo colocamos en la pared, tomaremos la medida desde donde queremos que empiece el panel japonés hasta el suelo.

- **Veamos un ejemplo:** Soporte y panel japonés a la pared.



- Si la colocamos en el techo, tomaremos la medida desde el techo hasta el suelo, y le descontaremos a esa medida 2,0 cm.

- **Veamos un ejemplo:** Soporte y panel japonés al techo.

